



# FICHA TÉCNICA

## ASADOR DE POLLOS



[www.topbrasa.com](http://www.topbrasa.com)

## MEDIDAS



	X	Y	Z	Z1	Z2	Φ
<b>B24</b>	1200	1050	1930	1200	700	300
<b>B42</b>	1600	1050	1930	1200	700	350



### ASADOR B24

Área de asado	6 espadas rotatorias
Capacidad máxima	24 pollos
Tiempo de encendido	30 min de promedio
Consumo por horneada (24 pollos)	Carbón 7-10kg
Temperatura de asado	180°C a 230°C
Peso máximo por espada rotatoria	10-12kg
Tasa de escape	3.000 m3/h
Peso neto	350kg
Conexión eléctrica	EU: 220V / 50Hz- USA: 120V / 60 Hz

### ASADOR B42

Área de asado	6 espadas rotatorias
Capacidad máxima	42 pollos
Tiempo de encendido	30 min de promedio
Consumo por horneada (42 pollos)	Carbón 15-20kg
Temperatura de asado	180°C a 230°C
Peso máximo por espada rotatoria	10-12kg
Tasa de escape	4.000 m3/h
Peso neto	450kg
Conexión eléctrica	EU: 220V / 50Hz – USA: 120V / 60Hz

